

LA GUIDA DI APRILE

ORTO

Ora che le giornate iniziano ad allungarsi e quindi ad esserci maggiori ore di sole, i lavori nell'orto iniziano ad essere più impegnativi di quelli necessari fino ad ora; il terreno ora si presta meglio alle lavorazioni di preparazione, durante le quali è bene aggiungere concimi organici umificanti come Biotron S ([Leonardite Biotron S CIFO - Sollini Store](#)), oppure organo minerali come Cifo Top 7/14 (BIO) ([Concime TOP NP 7-14 25Kg Biologico CIFO - Sollini Store](#)), Cifo Top 7/5/14 (BIO) ([Concime TOP NPK 7-5-14 25Kg Biologico CIFO - Sollini Store](#)), Super Robur (...) o concimi a lento rilascio, come Entec Perfect

([CONC.ENTEC PERFECT 14.7.17 25KG - Sollini Store](#)).

Si può iniziare a mettere a dimora, ma in serra, zucchine, pomodori e melanzane.

È molto importante che le piante orticole abbiano un buon apparato radicale, robusto e ben sviluppato.

Si può favorire questa importante parte della pianta con l'uso di micorrize tipo Eko Prop ([EKOPROP ORTAGGI 25GR - Sollini Store](#))

o Trixx (...): si diluiscono nell'acqua e poi, o si usa la diluizione per innaffiare la piantine se già piantate oppure si può immergere la piccola zolla di terra delle piantine direttamente nella soluzione.





L'alta percentuale di umidità delle serre può favorire l'insorgenza di malattie: proteggere le piante con prodotti a base di rame ([Manica Ferticus 380 1LT concime fogliare a base di ossicloruro di rame - Sollini Store](#), [Blok 5 1Kg Cifo - Sollini Store](#), [POLTIGLIA BORDOLESE 20WG 500GR PFnPE MANICA fungicida rameico - Sollini Store](#), [PASTA CAFFARO BLU 500ML PFnPE Anticrittogamico rameico - Sollini Store](#)) o combinati rame e fungicida ([CUMETA FLOW 500ML PFnPE - Sollini Store](#)). In questo periodo si possono effettuare le semine in vaso o semenzaio di anguria,

cetriolo, melone, sedano, zucca, zucchini; bietola, carota, cavolo cappuccio, cipolla, prezzemolo, ravanella, rucola, spinacio, fagiolo e fagiolino si possono seminare direttamente in campo. Per combattere gli insetti nocivi, applicare prima della messa a dimora geoinsetticidi che possono essere chimici tipo Underline (...) o naturali tipo Radisana (...), Bio Geo M (...). L'aumento delle temperature favorirà non solo le nostre colture ma anche le erbe infestanti; è bene combatterle sin dai primi periodi, per evitare che entrino in competizione con le nostre colture sottraendo acqua e nutrienti.





FRUTTETO

Questo è il momento in cui si possono sviluppare alcune malattie dei fruttiferi; sin dai primi movimenti delle gemme, si possono tenere disinfettate queste importanti parti della pianta utilizzando Bicarbonato di sodio o di potassio. Una soluzione diversa, ma non meno efficace, è utilizzare del chitosano (...), prodotto estratto dai crostacei, che rende la pianta più resistente agli attacchi fungini. Per chi ha piante di pesco, per combattere la temuta Bolla, applicare una miscela di Propoli ([PROPOLIS 150ML NEWPHARM - Sollini Store](#) [PROPOLIS 1LT CIFO - Sollini Store](#))

e Lecitina di soia ([LECITINA DI SOIA 200ML NEWPHARM - Sollini Store](#)) prima e dopo la fioritura. Successivamente, utilizzare o la stessa miscela o alternarla con estratto di Equiseto ([Equiseto 500ml Bio Vebi in difesa da peronospora bolla del pesco mal bianco - Sollini Store](#)) Su Melo e Pero, appena iniziano a spuntare le prime foglioline, trattare un fungicida chimico tipo Emerald ([EMERALD 40 EW 250ML - Sollini Store](#)) o biologico tipo Antym ([ANTYM SIMPLEX 250ML - 1LT - Sollini Store](#)) per combattere la ticchiolatura. Cosa molto importante è anche concimare i fruttiferi con

concimi organo minerali come Cifo Top 7/14 (BIO) ([Concime TOP NP 7-14 25Kg Biologico CIFO - Sollini Store](#)), Cifo Top 7/5/14 (BIO) ([Concime TOP NPK 7-5-14 25Kg Biologico CIFO - Sollini Store](#)) o concimi a lento rilascio, come Entec Perfect ([CONC.ENTEC PERFECT 14.7.17 25KG - Sollini Store](#)).



Sugli agrumi bisogna fare attenzione sin da ora alla cocciniglia: questo insetto succhia la linfa dalla pianta causando danni diretti asportando sostanze nutritive ed indiretti essendo la principale causa della formazione della fumaggine.

La fumaggine è un fungo che si sviluppa sugli escrementi di questi insetti e crea una patina scura sulla foglia; la foglia così imbrattata fa poca fotosintesi e quindi la pianta la elimina facendola cadere. Per contrastare lo sviluppo delle cocciniglie applicare una soluzione di olio di Lino ([OLIO DI LINO NEWPHARM - Sollini Store](#), [OLIO DI LINO 1LT CIFO - Sollini Store](#)) e insetticida convenzionale ([DECIS 15 EW 10-50-250-500 ML SBM - Sollini Store](#), [EPIK SL 15ML - Sollini Store](#), [CLOSER 5 - 20 ML PFnPE COMPO - Sollini Store](#)) oppure biologico ([SUCCESS](#)

[SCI20 10ML SBM - Sollini Store](#), [PIRETRO VERDE BIO COPYR 200/500 ml - Sollini Store](#), [Neemazal T/S](#)). Per rimuovere lo strato di fumaggine si può utilizzare del sapone molle ([SAPONE MOLLE NEWPHARM - Sollini Store](#)).

È ora sin da subito iniziare anche la concimazione degli agrumi; esiste un'intera linea di prodotti ideati apposta per loro ([Concime Limoni e Agrumi 500GR COMPO - Sollini Store](#), [Concime Bio per Agrumi Agrilupinus 3Kg Lupini Macinati AGRIBIOS - Sollini Store](#), [Concime COMPO BIO 1LT per Agrumi e Piante Mediterranee - Sollini Store](#), [Concime Agrumi 1LT AGRIBIOS - Sollini Store](#), [Concime AGRUMI BIO AGRIBIOS - Sollini Store](#)) sia bio che non, sia liquidi che granulari. Iniziare a concimare ora significa evitare carenze nutritive durante l'estate. Ora che le temperature minime vanno in



aumento, si può iniziare a concimare gli olivi; si possono usare concimi minerali, organici e misti ([Concime TOP NPK 7-5-14 25Kg Biologico CIFO - Sollini Store](#), [CONC. ENTEC PERFECT 14.7.17 25KG - Sollini Store](#), [Stallatico con Zolfo BIOSULF 25 Biologico 25Kg Agrofertil - Sollini Store](#), [Stallatico Eco-life 25Kg concime organico - Sollini Store](#), [Concime per olivo BIOLIVIS 25Kg concime organico con Boro Biologico - Sollini Store](#), [Concime organico ARCOBALENO PLUS 4-4-8 25Kg con microelementi Biologico - Sollini Store](#), [Athena Oliveto 25KG Concime per l'olivo Organo Minerale NPK con Boro e Zinco - Sollini Store](#), [SCAM OLIVETO 25KG Concime per l'olivo Organo Minerale NPK con Boro, Ferro e Zinco - Sollini Store](#)).

Importante è anche la protezione delle piante da patogeni come Rogna dell'ulivo e Occhio di Pavone; con temperature sopra lo 0 e dopo le potature primaverili fare un trattamento a base di rame ([Manica Ferticus 380 1LT concime fogliare a base di ossicloruro di rame - Sollini Store](#), [Blok 5 1Kg Cifo - Sollini Store](#), [POLTIGLIA BORDOLESE 20WG 500GR PFnPE MANICA fungicida rameico - Sollini Store](#), [PASTA CAFFARO BLU 500ML PFnPE Anticrittogamico rameico - Sollini Store](#)).



GIARDINO

Con il rialzo delle temperature anche il giardino inizia a risvegliarsi; è quindi ora di rimettere un po' in tiro le nostre aree verdi.

Per chi ha problemi di muschio sul prato, utilizzate solfato di ferro ([Concime IRON MAX Ferro-Magnesio-Zolfo AGRIBIOS - Sollini Store](#)) oppure concimi contenenti solfato di ferro tipo Shade Special (...). Attenzione a questi prodotti ed a tutti quelli che in genere contengono ferro: possono macchiare le superfici in pietra e cemento. Assicurarvi dunque che una volta

distribuiti e prima di bagnare il prato, di questi non resti alcun residuo sulle superfici solide.

Questo è anche un ottimo momento per effettuare l'arieggiatura del prato ed eventuali risemine con miscugli di semi a rapido accrescimento ([SEME ICL RAPID 1KG - Sollini Store](#)) avendo cura, una volta seminati, di rinterrarli con terriccio per tappeti erbosi ([TERRICCIO NATURASOL TAPPETI ERBOSI 70LT COMPO - Sollini Store](#)) ed un po' di antifungina ([KB NEXA FORMICHE 250/800 gr - Sollini Store](#), [DURAFAS 500GR - 1KG NEWPHARM - Sollini Store](#)).



È un buon momento anche per effettuare la semina di nuovi prati: fare uno strato di almeno 1 o 2 centimetri di terriccio per tappeti erbosi ([TERRICCIO NATURASOL TAPPETI ERBOSI 70LT COMPO - Sollini Store](#)), rullare e livellare il terreno e spargere la miscela di semi che più si vuole: ICL Supreme ([SEME ICL SUPREME 1KG - Sollini Store](#)), se si vuole un prato robusto; ICL Performance ([SEME ICL PERFORMANCE 1KG - Sollini Store](#)), per chi vuole un prato

resistente a stress termici ed idrici; ICL Finesse ([SEME ICL FINESSE 1KG - Sollini Store](#)), per chi vuole inerbire zone ombreggiate; ICL Sun & Shade ([Seme Prato ICL Sun&Shade 1KG - Sollini Store](#)), per chi ha situazioni di zone soleggiate miste a parti in ombra. Fatto questo, non dimenticarsi di concimare con concimi "start" tipo ICL New Grass ([Concime Prato ICL New Grass 16-24-12 5Kg - Sollini Store](#)), di interrare il tutto, di ripetere la rullatura del terreno, di spargere poi l'antiformica



([KB NEXA FORMICHE 250/800 gr - Sollini Store](#), [DURAFAS 500GR - 1KG NEWPHARM - Sollini Store](#)) ed infine di irrigare (esiste un nostro tutorial con tutti i passaggi).

Importante anche la concimazione di arbusti, siepi ed alberature con concimi a lenta cessione come ICL Universtar ([Concime Prato ICL Universtar Classic 15-5-15+2MgO 25Kg - Sollini Store](#)), soprattutto quelli posti in vaso.



Marzo è ancora il periodo in cui si attua la lotta alla Processionaria del Pino: la processionaria del Pino, (*Thaumetopoea pityocampa*) è un lepidottero famoso per la migrazione in fila indiana (come in una processione) delle sue larve da una pianta all'altra e per il fatto che le suddette larve perdono intorno ai nidi i loro peli che sono altamente urticanti e che quindi causano irritazioni, anche importanti, alla pelle, alle mucose ed alle vie respiratorie di chi ne viene a contatto (soprattutto ai cani che usano molto l'olfatto).

Biologia della processionaria: Gli adulti sfarfallano intorno alla metà di Giugno, fino a tutto Agosto; durante le ore notturne avviene sia l'accoppiamento che la deposizione di uova; verso la metà/ fine Agosto nascono le prime larve che, fino ad Ottobre, costruiscono un nido

provvisorio; in Ottobre le larve costruiscono un nido più grade dove passeranno l'inverno. Da inizio primavera fino a fine Maggio le larve discendono dalla pianta (sempre in fila indiana) e si vanno ad impupare in un bozzolo (per diventare farfalle adulte) nel terreno. Qui restano da un mese ad addirittura 3 anni prima di sfarfallare e chiudere il loro ciclo vitale.

Lotta: per combattere questo pericoloso parassita, la lotta si può effettuare con diversi sistemi: si possono asportare (facendo molta attenzione) e bruciare i nidi, trattare chimicamente i nidi o le larve (che durante il giorno si spostano lungo la pianta) con *Bacillus thuringensis* (...) o Spinosad ([SUCCESS SCI20 10ML SBM - Sollini Store](#)), sistemare delle trappole per la cattura delle larve (...) in questo periodo dell'anno o effettuare la cattura

massale degli adulti in estate (...) con speciali trappole che catturano gli adulti impedendo così l'accoppiamento.

